



Combi Pack

1250 MC, 1500 MC


Kombinace lisu na kulaté balíky a baličky






Combi Pack

Chytře kombinovat, šetřit náklady!



- První zcela integrovaná kombinace na trhu, lis a balička!
- Všechny pracovní postupy probíhají automaticky!
- Pracovní šířka sběrače 1,95 m; pro vysoké výkony a naprosto čistý sběr!
- Rotační řezačka MultiCut, až 17 nožů, pro nejlepší slisování!
- Integrovaná balička KRONE s dvojitým rotačním ovíjecím ramenem!
- Vodič fólie pro fólie 500 mm nebo 750 mm; posuvný napínák z 50% na 70%!
- Základní výbava: Tandemová náprava s velkoobjemovými pneumatikami!





Výpočet, který vychází:

Jeden pohled na fakturu s náklady na způsob silážování různých kulatých balíků je jednoznačný: Použití integrované kombinace lisu a baličky je vhodnější jako obvyklý způsob (lis a balička, jako oddělené jednotky).

Combi Pack 1250 MultiCut	4
Combi Pack 1500 MultiCut	6
Dvojitá balička	8
Vázání	10
Výbava	12
Podvozek	14
Technická data	15



Combi Pack 1250 MultiCut

Kombinované lisy na válcové balíky s baličkou



Drsný:

Navíjecí stůl s technikou nekonečného řetězového příčného dopravníku zaručuje spolehlivé a rovnoměrné otáčení balíků za všech podmínek.

Přesná příprava:

Zvedák balíků zajišťuje správné ukládání balíků na střed navíjecího stolu, také v kopcovitém terénu.

Fólie zůstává nepropustná:

Na gumovou podložku se balík složí opatrně a nepoškozený. Při přemisťování nebo lisování sena nebo slámy se dá gumová podložka lehce otočit a zavěsit.



Originál od jedničky na trhu:





S Combi Pack 1250 nabízí KRONE v integrované kombinaci lisu na kulaté balíky a baličky naprosto nejlepší stroj. Combi Pack 1250 MultiCut pracuje s konstantní komorou na balíky a užívá se pro balíky o průměru 1,25 m. Pracovní postupy – lisování a navíjení – probíhají zároveň a automaticky. Tak je nutný jen řidič a traktor. To znamená úsporu času a nákladů, která dříve nebyla možná. Samozřejmě vsadil KRONE také u řady Combi Pack na tisícinásobně prověřený koncept nekonečného řetězového příčkového dopravníku.



Dva v jednom:

Při plné lisovací komoře příp. dosažení předvoleného tlaku dostane řidič signál, síť se vysune a balík se ovine sítí. Potom se otevře zadní klapka lisu. Zvedák balíků odloží balík na navíjecí stůl. Během lisování vpředu začíná vzadu proces navíjení. Po předem nastaveném počtu

ovinutí se tento pracovní postup automaticky vypne. Až řidič znovu zastaví, když je další balík slisovaný, navíjecí stůl se sklopí dozadu a složí balík na gumovou podložku na zemi.



Combi Pack 1500 MultiCut

Kombinované lisy s variabilní komorou a baličkou



Ladí k sobě!

Pro Combi Pack 1500V vyvinul KRONE nový systém odkládání. Po otevření komory na balíky se balík odloží na odkládací stůl, který je opatřen nekonečným rotujícím výtahem (podobný princip jako koreček).



Doprava na balicí stůl:

Tyče výtahu posunují balík na navíjecí stůl. Perfektní a dokonalý systém odkládání, který velmi bezpečně funguje i za těžkých podmínek, jako jsou např. kopcovité oblasti.



Neporazitelně dobrý:

Navíjecí stůl s nekonečným řetězovým lačkovým dopravníkem odvede dobrou práci za všech podmínek.






Průměr balíků od 1,0 m do 1,5 m



Při plné lisovací komoře příp. při dosažení předvoleného průměru balíku zazní signál, síť se vysune a balíky se ovinou sítí. Potom se otevře zadní klapka lisu. Balík se posune z

odkládacího stolu na navíjecí stůl. Během lisování vpředu probíhá vzadu proces navíjení.

Po předem nastaveném počtu ovinutí se tento pracovní postup automaticky vypne. Až řidič znovu zastaví, když je další balík slisovaný, navíjecí stůl se sklopí dozadu a složí balík na gumovou podložku na zemi, jako Combi Pack 1250.




Vše automatické:

Při plné lisovací komoře příp. při dosažení předvoleného průměru balíku zazní signál, síť se vysune a balíky se ovinou sítí. Potom se otevře zadní klapka lisu. Balík se posune z odkládacího stolu na navíjecí stůl. Během lisování vpředu probíhá vzadu proces navíjení. Po předem nastaveném počtu ovinutí se tento pracovní postup automaticky vypne. Až řidič znovu zastaví, když je další balík slisovaný, navíjecí stůl se sklopí dozadu a složí balík na gumovou podložku na zemi, jako Combi Pack 1250.



Dvojramenná balička

Dvakrát rychleji




1. Balí:

Hydraulické pohony řetězového laťového výtahu navijecího stolu a dvojitého navijecího ramene jsou na sebe zcela napojené. Výsledek: Nejlepší zakrytí fólií

2. Jednodušeji to nejde:

Počet navinutých vrstev (2, 4, 6 nebo 8 vrstev) předvolíte na monitoru. Na zobrazeném mechanismu nastavte, zda pracujete s fólií 500 nebo 750.



3. Dvakrát rychleji!

Nové otočné navijecí rameno se stará o ještě kratší dobu navíjení a vyšší výkon. Dále snížíte prostoje při výměně fólie.

4. Dostatek místa:

V zásobníku na motouzy naleznete místo až na 10 rolí, zvolte 4 motouzy a 2 role sítě nebo 3 role sítě (2000 nebo 3000 m). Dost pro dlouhý pracovní den.

Perfektní až do detailu

Nové otočné dvojité navíjecí rameno je nastaveno na vysoký výkon lisování. Protože čím se navíjí rychleji, tím dříve je navíjecí stůl uvolněn pro další balík.



1. Obraceč balíků jako volitelná výbava:

Balík složený na čelní stranu se nemůže odvalit. Na čelních stranách je více vrstev fólie, takže je vyloučené poškození ptáky. Dále nejsou pro skladování balíků zapotřebí žádné otočné hydraulické kleště.

2. Zde se „plní“.

Balíky se ukládají v párech. To šetří čas při dalším ukládání.

3. Pohodlný a jednoduchý:

V zásobníku bezpečně uchováte jak role sítě, tak také role motouzu. Výměna se provádí pohodlně ze země. Pád z žebříků nebo úzkých stupátků nehrozí.

4. Zásobníky na fólie:

Dvě uzavíratelné skříně po obou stranách lisu pojmu až 6 rolí fólie. (500 mm nebo 750 mm)


5. Do 70 procent:

Napínák se dá posunem dvojitého čelního kola jednoduše nastavit z 50 % na 70 %.



6. Elektricky:

Po ukončení lisování se spustí navíjení sítě, případně motouzu, automaticky nebo ručně pomocí elektrického servomotoru. Počet ovinutí sítě jsou nastavitelné ze sedadla řidiče.



Vázání

Pohodlí pro řidiče



Vlastní zásobování olejem palubní hydraulikou:

Zde je hlavní pohon s integrovaným hydraulickým čerpadlem. Při využití palubní hydrauliky bude potřeba méně hydraulických připojení na traktoru.




Samostatná nádrž:

Palubní hydraulika s oddělenou nádrží na olej zajišťuje na traktoru nezávislé zásobování olejem a vždy konstantní dodávky do hydraulických spotřebičů.



Vše nejlepší v okamžiku

Ovládání jednou rukou s velkým komfortem, také to charakterizuje Combi Pack od KRONE. Zde nejsou dva ovládací panely, nýbrž jen jeden společný pro lis a baličku. Všechny pracovní postupy lisu a baličky jsou automatické na sobě závislé a řízené. Řidič se může plně soustředit na řízení – to je jízdní komfort.



1. To je pohodlí řidiče:

Ne bezdůvodně se u KRONE mluví o pohodlné obsluze. Přehledný, funkční a jednoduchý. Řidič je informován akusticky i vizuálně o všech pracovních postupech. Samozřejmě může kdykoli zasáhnout do pracovních postupů stiskem tlačítka na ovládacím pultu.

2. Přehledný a velmi kvalitní:

Kompletní elektromagneticky pracující blok ventilů zaručuje nejvyšší bezpečnost.

3. Pro všechny případy:

S rychlovypínačem můžete rychle zastavit všechny procesy navíjení.

4. Těm nezůstává nic utajeno:

Čidla informují, kontrolují a řídí jednotlivé pracovní postupy.



Vybavení

Konstrukce ostrá jak nůž



Víc než řez:

Plynule vede materiál řadou nožů na rotoru opatřeném dvojitými prsty. Kapacita přesvědčí. Malá vzdálenost mezi sběračem a řezacím rotorem zaručuje bezproblémové odkládání velmi krátkého pokosu.



S technikou od jedničky na trhu:

Lisy KRONE nemají jen jeden startovací válec s lištami, nýbrž navíc ještě spirálový válec s odvíječem. To zajišťuje rychlejší rozběh balíku a optimalizuje průběh lisování.



KRONE MultiCut – rotační řezání!

Rotační řezání Multi-Cut patří k základnímu vybavení KRONE Combi Pack. Maximálně 17 nožů a teoretická délka řezu 64 mm (vzdálenost nožů) se stará o nejlepší kvalitu řezání. Balíky se ve stáji lehce rozdělávají a zkrmuji. Rotační řezání MultiCut přesně a krátce řeže, hustota balíku se dá ještě zvýšit. Zvýšíte kvalitu krmiva, snížíte náklady na lisování a přepravu, budete potřebovat méně místa na ukládání a získáte čas pro jinou práci.



Čistý sběr krmiva:

Sběrač s pracovní šířkou 1,95 m podle DIN 11220 a 5 řad prstů se výborně osvědčily. Při-
držovací válec zajišťuje plynulý tok pokosu a
nejvyšší průchodnost!

To je jen u KRONE:

Centrální zapojování nožů – podle vol-
by lze použít 0, 7, 15 nebo 17 nožů.




Vše přehledně...

Hydraulické zapojení nožů a automa-
tické jištění proti poškození od cizího
tělesa patří u KRONE k sériovému vy-
bavení.



Jde to automaticky:

Mazaní řetězů s velkou nádrží na
olej a regulovatelným excentrickým
čerpádem. To šetří čas a prodlužuje ži-
votnost hnacích řetězů.





Podvozek

1. Běžné vybavení – tandemová náprava od KRONE:

Zajišťuje optimální tichý chod a šetří terén.

2. Šetří strniště:

Velkoobjemové pneumatiky s nízkým tlakem 500/45-22.5/8 PR snižují tlak na podložku.




3. Vždy tichý chod:

Díky tandemové nápravě vyniká Combi Pack také na nerovném povrchu.

4. Se vzduchovou tlakovou brzdou:

Tak můžete vždy bezpečně jezdit na poli a na silnici. Portálová tandemová náprava s tlakovou brzdou ručí za bezpečnost při práci a při přepravě rychlostí až 40 km/h.






Technická data

Kombinace lisu na kulaté balíky a baličky

		Combi Pack 1250	Combi Pack 1500
Délka	cca mm	6 400	7 310
Šířka	cca mm	2 830	2 990
Výška	cca mm	2 620	2 930
Rozchod	cca mm	2 430	2 495
Pneumatiky		15.0/55 – 17/10 PR	500/50 – 17/10 PR
Sběrač (DIN 11220)	cca mm	1 950	1 950
Rozměry balíků (Ø x šířka)	cca mm	1 250 x 1 200	1 500 x 1 200
Potřebný výkon	cca kW/PS	43/60	51/70
Napájení		12 Volt	12 Volt

Všechna vyobrazení, rozměry a hmotnosti neodpovídají bezpodmínečně sériovému provedení a jsou nezávazné.

KRONE Online



Na www.krone.cz můžete objevit celý svět KRONE. Na mnoha stránkách zde naleznete čísla, fakta a novinky a kromě toho i nabídku řady služeb. Zasuřfujte si a objevte na internetu rozmanitost nabídky KRONE!



Aktuality

Zde naleznete aktuální zprávy na téma KRONE. Od představení produktů až po ohlédnutí za veletrhy. Tady jste v aktuálním rytmu naší doby.



Produkty

Informujte se podrobně o celém našem produktovém programu. Všechno, co potřebujete od návodu k použití po video, naleznete pohromadě v této rubrice.



Prodej

Hledáte dovozce KRONE ve vašem okolí nebo třeba v Japonsku? Zde najdete svého partnera KRONE, který rád vyjde vstříc vašim potřebám a požadavkům.



Mediathek

„Databáze“ KRONE, tisíce dokumentů, obrázků, zkušebních zpráv a další a další..., to vše najdete na infoportálu KRONE. Naleznete zde i velmi detailní informace o produktech KRONE, které vás zajímají.



Termíny

Chcete zažít KRONE na vlastní kůži? Zde najdete všechny termíny, kdy předvádíme techniku KRONE na veletrzích nebo v terénu, neboť nic nepřesvědčí tak, jako vlastní dojem z praxe.



Servis

Zde najdete vše: od kontaktní osoby v závodě až po možnosti financování vašeho stroje KRONE. A také zde naleznete přehled našich rozmanitých školení pro techniky a uživatele.



Ke stažení

Hledáte ke stažení do svého počítače kalendář KRONE nebo pěkný obrázek stroje při práci pro vaši prezentaci? Pak klikněte na pozici „Ke stažení“! Zde najdete spoustu užitečných věcí, které můžete využít k tvorbě různých projektů.



Použité stroje

KRONE často nabízí použité předváděcí stroje nebo stroje z výstav za výhodné ceny. Vyhledejte si zde stroj pro sebe a dohodněte se se svým obchodním partnerem KRONE v místě na podrobnostech případného nákupu.



Náhradní díly

24/7...Sedm dní v týdnu a 24 hodin non-stop jsou zde k dispozici náhradní díly KRONE, online a bez čekání. Portál KRONE Agroparts nabízí všechny náhradní díly s příslušnými čísly a přesným označením. Objednávat můžete okamžitě prostřednictvím e-mailu u svého obchodního partnera KRONE.



Reklamní předměty

Hledáte dárek nebo jste sběratelem modelů zemědělské techniky? Pak se určitě vyplatí virtuální prohlídka našeho obchůdku KRONE. I zde můžete objednávat pohodlně online v kteroukoli denní dobu.

Váš prodejní partner KRONE

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH

Heinrich-KRONE-Straße 10
D-48480 Spelle

Telefon: +49 (0) 5977.935-0
Telefax: +49 (0) 5977.935-339

info.ldm@KRONE.de
www.KRONE.de